

Literatur und Anmerkungen:

Noll, Prognosen zur Einschätzung des Rückfallrisikos bei Gewalt- und Sexualstraftätern, Kriminalistik 12/2007

- 1 ANDREWS D. A./BONTA J.: The Level of Service Inventory-Revised, Toronto 1995, 244
- 2 QUINSEY V. L./HARRIS G./RICE M./CORMIER C. A.: Violent offenders: Appraising and managing risk, Washington DC 2003, 148 ff.
- 3 HANSON R. K./THORNTON D.: Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales, Law and Human Behavior 2000, 119-136
- 4 HANSON R. K./BUSSIERE M. T.: Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies, Journal of Consulting and Clinical Psychology 1998, 348-362; QUINSEY V. L./HARRIS G./RICE M./CORMIER C. A. (S. Fn. 2)
- 5 ENDRASS J./URBANIÖK F./ROSSEGGER A./NOLL T.: Das Minnesota Sex Offender Screening Tool-Revised (MnSOST-R) im Überblick, Kriminalistik 2006, 637-640
- 6 Sexual- und Gewaltstraftaten werden in der vorliegenden Arbeit entsprechend dem Vorgehen in verschiedenen hier erwähnten eigenen Schweizer Validierungsstudien definitorisch an diejenige von QUINSEY/HARRIS/RICE/CORMIER, 148 ff. (s. Fn. 2), bei der Entwicklung ihres Violence Risk Appraisal Guides (VRAG) adaptiert. Dazu gezählt werden Mord, vorsätzliche Tötung, versuchter Mord, versuchte Tötung, Entführung, Freiheitsberaubung, einfache und schwere Körperverletzung, qualifizierter Raub, Tötlichkeit und Vergewaltigung. Dazu wurden noch sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, Schändung und Ausnützen einer in diesen Delikt-katalog integriert, da nach der Auffassung der Entwickler des VRAG sämtliche sexuell motivierten Delikte mit physischem Kontakt als gewalttätig zu beurteilen sind.
- 7 vgl. NOLL T.: Rückfallgefahr bei Gewalt- und Sexualstraftätern. Statistische Prognosemethoden, Bern 2007, 52 ff.; NOLL T./ENDRASS J./URBANIÖK F.: Grundsätzliches zur Prognose und zum Einsatz von Prognoseinstrumenten zur Beurteilung von Rückfallgefahren bei Straftätern, Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie 2006, 3-13
- 8 Die Psychopathy Checklist-Revised (S. Fn. 15) ist somit kein statistisches Instrument im klassischen Sinn, da sie auf einem theoretischen Konstrukt - demjenigen der Psychopathie - basiert.
- 9 NEDOPIL N.: Kriterien der Kriminalprognose bei psychiatrischen Gutachten. Eine Bestandsaufnahme aufgrund praktischer Erfahrungen, Forensia 1986, 167-183
- 10 WEBSTER C. D./EAVES D./DOUGLAS K. S./WINTRUP A.: HCR-20: Assessing risk for violence, Vancouver 1995
- 11 DITTMANN V.: Kriterien zur Beurteilung des Rückfallrisikos besonders gefährlicher Straftäter, Version 2, Wohlen 1999
- 12 RASCH W.: Die Prognose im Maßregelvollzug als kalkulierbares Risiko, in: H. D. Schwind (Hrsg.), Festschrift für Günter Blau, Berlin, New York 1985
- 13 URBANIÖK F.: Forensisches Operationalisiertes Therapie-Risiko-Evaluations-System, 2. Aufl., Bern 2007
- 14 QUINSEY V. L./HARRIS G./RICE M./CORMIER C. A. (S. Fn. 2)
- 15 HARE R. D.: Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised, Toronto 1991
- 16 HARRIS G. T./RICE M. E./QUINSEY V. L./LALUMIERE M. L./BOER D./LANG C.: A multisite comparison of actuarial risk instruments for sex offenders, Psychological Assessment 2003, 413-425; GRANN M./BELFRAGE H./TENGSTRÖM A.: Actuarial assessment of risk for violence: Predictive validity of the VRAG and historical part of the HCR-20, Criminal Justice and Behavior 2000, 97-114; KRÖNER D./MILLS J.: The relative efficacy of predicting criminal behaviour: A comparison of five instruments, Criminal Justice and Behavior 2001, 471-489; GRANN M./WEDIN I.: Risk factors for recidivism among spousal assault and spousal homicide offenders, Psychology, Crime and Law 2002, 5-23;

HANSON R. K./HARRIS A.: Where should we intervene? Dynamic predictors of sex offence recidivism, *Criminal Justice and Behavior* 2000, 6-35

17 HARRIS G. T./RICE M. E./CORMIER C. A.: Prospective replication of the Violence Risk Appraisal Guide in predicting violent recidivism among forensic patients, *Law and Human Behavior* 2002, 377-394

18 URBANIOK F./NOLL T./GRUNEWALD S./STEINBACH J./ENDRASS J.: Prediction of violent and sexual offences: A replication study of the VRAG in Switzerland, *The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology* 2006, 1-9

19 S. Fn. 6

20 Mit der ROC wird die Treffsicherheit eines bestimmten Prognoseinstruments quantifiziert. Eine ROC (oder genauer: eine AUC resp. „Area Under the Curve“ der ROC) von z.B. 0.68 bedeutet, dass eine 68%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein zufälligerweise aus der Gruppe der Rückfälligen Ausgewählter einen höheren Score hatte als ein zufälligerweise aus der Gruppe der Nichtrückfälligen Ausgewählter. Im Gegensatz zu anderen Quantifizierungsmethoden der Treffsicherheit eines Prognoseinstruments liegt der grosse Vorteil der ROC darin, dass damit die Qualität verschiedener Instrumente miteinander verglichen werden kann, auch wenn die verschiedenen Parameter der untersuchten Populationen wie Basisrate, selection ratio usw. nicht identisch sind.

21 HANSON R. K./THORNTON D. (S. Fn. 3)

22 SJÖSTEDT G./LANGSTRÖM N.: Actuarial assessment of sex offender recidivism risk: A cross-validation of the RRASOR and the Static-99 in Sweden, *Law and Human Behavior* 2001, 629-645; HARRIS A. J. R./PHENIX A./HANSON R. K./THORNTON D.: Static-99 coding rules revised: Department of the Solicitor General Canada 20

23 NUNES K. L./FIRESTONE P./BRADFORD J. M./GREENBERG D. M./BROOM I.: A comparison of modified versions of the Static-99 and the Sex Offender Risk Appraisal Guide, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment* 2002, 253-269; HANSON R. K.: Twenty years of progress in violence risk assessment, *Journal of Interpersonal Violence* 2005, 212-217

24 DOREN D. M.: Stability of the interpretative risk percentages for the RRASOR and Static-99, *Sex Abuse* 2004, 25-36

25 HANSON R. K.: Evaluation of Manitoba's secondary risk assessment, Unpublished manuscript 2002

26 HARRIS A. J. R./PHENIX A./HANSON R. K./THORNTON D. (S. Fn. 22)

27 BARBAREE H. E./SETO M. C./LANGTON C. M./PEACOCK E. J.: Evaluating the predictive accuracy of six risk assessment instruments for adult sex offenders, *Criminal Justice and Behavior* 2001, 490-521; BEECH A. R./FRIENDSHIP C./ERIKSON M./HANSON R. K.: Static and dynamic predictors of reconviction, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment* 2002, 156-167; HOOD R./SHUTE S./FEILZER M./WILCOX A.: Sex offenders emerging from long-term imprisonment: A study of their long-term reconviction rates and of parole board members' judgement of their risk, *British Journal of Criminology* 2002, 371-394; NUNES K. L./FIRESTONE P./BRADFORD J. M./GREENBERG D. M./BROOM I. (S. Fn. 23); SJÖSTEDT G./LANGSTRÖM N. (S. Fn. 22)

28 BARTOSH D. L./GARBY T./LEWIS D./GRAY S.: Differences in the predictive validity of actuarial risk assessments in relation to sex offender type, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 2003, 422-438 - Die Differenzierung nach Art der Sexualdelikte macht insofern Sinn, als dass in verschiedenen Studien aufgezeigt werden konnte, dass Sexualstraftäter eine sehr heterogene Entität darstellen. Dies lässt es als fraglich erscheinen, ob ein einziges aktuarisches Prognoseinstrument gleichzeitig für alle Arten von Sexualstraftätern das prädiktiv aussagekräftigste sein kann.

29 BARTOSH D. L./GARBY T./LEWIS D./GRAY S. (S. Fn. 28)

30 SJÖSTEDT G./LANGSTRÖM N. (S. Fn. 22)

- 31 PICHOT P.: Psychopathic behavior: A historical overview, in: R. D. Hare/D. Schalling (Hrsg.), Psychopathic behavior: Approaches to research, Chichester 1978, 55-70
- 32 HARE R. D./CLARK D./GRANN M./THORNTON D.: Psychopathy and the predictive validity of the PCL-R: An international perspective, Behavioral Sciences and the Law 2000, 623-645
- 33 ICD-10: F60.2, WHO - Weltgesundheitsorganisation, ICD-10 Internationale Klassifikation psychischer Störungen. Klinisch-diagnostische Leitlinie, 3. A., Bern, Göttingen, Seattle, Toronto 1999
- 34 DSM-IV 301.7, APA - American Psychiatric Association, DSM IV, Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle 1998
- 35 HARE R. D. (S. Fn. 15)
- 32 KOSSON D. S./SMITH S. S./NEWMAN J. P.: Evaluating the construct validity of psychopathy on Black and White male inmates: Three preliminary studies, Journal of Abnormal Psychology 1990, 250-259
- 35 HARE R. D.: Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us, New York 1999, 174
- 36 COOKE D. J./MICHIE C.: An item response theory evaluation of Hare's Psychopathy Checklist, Psychological Assessment 1997, 2-13; COOKE D. J./MICHIE C./HART S. D./HARE R. D.: Evaluating the Screening Version of the Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL:SV): An item response theory analysis, Psychological Assessment 1999, 3-13
- 37 SALEKIN R. T./ROGERS R./SEWELL K. W.: A review and meta-analysis of the Psychopathy Checklist and Psychopathy Checklist-Revised: Predictive validity of dangerousness, Clinical Psychology: Science and Practice 1996, 203-215; GRANN M./LANGSTRÖM N./TENGSTROM A./KULLGREN G.: Psychopathy (PCL-R) predicts violent recidivism among criminal offenders with personality disorders in Sweden, Law and Human Behavior 1999, 205-218
- 38 HARE R. D./CLARK D./GRANN M./THORNTON D. (S. Fn. 32); COOKE D. J./MICHIE C. (S. Fn. 36)
- 39 FULERO S.: Review of the Hare Psychopathy Checklist-Revised, in: J. C. Conoley/J. C. Impara (Hrsg.), Twelfth mental measurement yearbook, Lincoln, NE 1995, 453-454; SALEKIN R. T./ROGERS R./SEWELL K. W. (S. Fn. 37); SHINE J./HOBSON J.: Construct validity of the Hare Psychopathy Checklist-Revised on a UK prison population, Journal of Forensic Psychiatry 1997, 546-561
- 40 RICE M. E./HARRIS G. T.: A comparison of criminal recidivism among schizophrenic and nonschizophrenic offenders, International Journal of Law and Psychiatry 1992, 397-408; SERIN R.: Violent recidivism in criminal psychopaths, Law and Human Behavior 1996, 207-217; HEMPHILL J. F./HARE R. D./WONG S.: Psychopathy and recidivism: A review, Legal and Criminological Psychology 1998, 139-170
- 41 WILLIAMSON S./HARE R. D./WONG S.: Violence: Criminal psychopaths and their victims, Canadian Journal of Behavioral Science 1987, 454-462
- 42 WILLIAMSON S./HARE R. D./WONG S. (S. Fn. 41)
- 43 CONNER G.: Killed in the Line of Duty, Federal Bureau of Investigation, United States Department of Justice, abrufbar unter http://www.theppsc.org/Archives/DF_Articles/Officers-Killed/Fed-Stats/1992_FBI_Study.htm, zuletzt besucht am 28.02.2006
- 44 BORCHARD B./GNOTH A./SCHULZ W.: Persönlichkeitsstörungen und "Psychopathy" bei Sexualstraftätern im Massregelvollzug - SKID-II- und PCL-R-Befunde von Impulskontrollgestörten und Paraphilen, Psychiatrische Praxis 2003, 133-138
- 45 STADTLAND C./HOLLWEG M./KLEINDIENST N./DIETL J./REICH U./NEDOPILOV N.: Risk assessment and prediction of violent and sexual recidivism in sex offenders: Long-term predictive validity of four risk assessment instruments, The Journal Of Forensic Psychiatry and Psychology 2005, 92-108

46 Gemessen werden dabei Veränderungen des Penisdurchmessers als Reaktion auf bestimmte visuelle und akustische Reize, die sexuell deviante Inhalte wie etwa pädosexuelle oder sadistische Handlungen haben.

47 SETO M. C./HARRIS G. T./RICE M. E./BARBAREE H. E.: The screening scale for pedophilic interests predicts recidivism among adult sex offenders with child victims, *Archives of Sexual Behavior* 2004, 455-467

48 WARREN J. I./SOUTH S. C./BURMETTE M. L./ROGERS A./FRIEND R./BALE R./VAN PATTEN I.: Understanding the risk factors for violence and criminality in women: The concurrent validity of the PCL-R and the HCR-20, *International Journal of Law and Psychiatry* 2005, 269-289

49 HARE R. D./CLARK D./GRANN M./THORNTON D. (S. Fn. 32)

50 URBANIOK F./NOLL T./ROSSEGGER A./ENDRASS J.: Die prädiktive Qualität der Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) bei Gewalt- und Sexualstraftätern in der Schweiz. Eine Validierungsstudie, *Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie*, E-Publikation

51 STADTLAND C./KLEINDIENST N./KRÖNER C./EIDT M./NEDOPIL N.: Psychopathic traits and risk of criminal recidivism in offenders with and without mental disorders, *International Journal of Forensic Mental Health* 2005, 89-97

52 vgl. NOLL (S. Fn. 7), 88 ff.

53 HART S. D./COX D. N./HARE R. D.: *The Hare Psychopathy-Checklist: Screening Version*. Toronto, 1995

54 FORTH A. E./BROWN S. L./HART S. D./HARE R. D.: The assessment of psychopathy in male and female noncriminals: Reliability and validity, *Personality and Individual Differences* 1996, 531-543

55 HART S. D./COX D. N./HARE R. D. (S. Fn. 53)

56 URBANIOK F./ENDRASS J./ROSSEGGER A./NOLL T.: Violent and sexual offences: A validation of the predictive quality of the PCL:SV in Switzerland, *International Journal of Law and Psychiatry*, 2007, 147-152

57 GRAY N. S./SNOWDEN R. J./MacCULLOCH S./PHILLIPS H./TAYLOR J./MacCULLOCH M. J.: Relative efficacy of criminological, clinical, and personality measures of future risk of offending in mentally disordered offenders: A comparative study of HCR-20, PCL:SV, and OGRS, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 2004, 523-530

58 BELFRAGE H./FRANSSON G./STRAND S.: Prediction of violence using the HCR-20: A prospective study in two maximum-security correctional institutions, *Journal of Forensic Psychiatry* 2000, 167-175

59 Gewalttätige Rückfälligkeit wurde dabei gleich operationalisiert wie in den Zürcher VRAG- und PCL-R-Validierungsstudien: Jede rechtskräftige Verurteilung durch ein Strafgericht für eine Sexual- oder Gewaltstraftat gemäss Deliktatalog der VRAG-Originalstudie (QUINSY/HARRIS/RICE/CORMIER, s. Fn. 2), die nach der Anlasstat (die zur psychiatrischen Begutachtung geführt hat) stattfand. Inbegriffen waren dabei auch alle weiteren widerrechtlichen Handlungen, die zu einer Verletzung der körperlichen Integrität einer Person führten.

60 nach der Definition von HART, d.h. Teilnehmer mit einer PCL:SV-Gesamtpunktzahl von 18 Punkten oder mehr

61 STRAND S./BELFRAGE H./FRANSSON G./LEVANDER S.: Clinical and risk management factors in risk prediction of mentally disordered offenders - more important historical data? *Legal and Criminological Psychology* 1999, 67-76

62 NICHOLLS T. L./OGLOFF J. R./DOUGLAS K. S.: Computing risk-assessment with female and male psychiatric outpatients: Utility of the HCR-20 and psychopathy checklist: Screening version, *Annual Convention of the American Psychological Association*, Chicago, August 1997; STRAND S./BELFRAGE H./FRANSSON G./LEVANDER S. (S. Fn. 61)

- 63 BELFRAGE H./FRANSSON G./STRAND S. (S. Fn. 58); GRAY N. S./SNOWDEN R. J./MacCULLOCH S./PHILLIPS H./TAYLOR J./MacCULLOCH M. J. (S. Fn. 57); STRAND S./BELFRAGE H./FRANSSON G./LEVANDER S. (S. Fn. 61)
- 64 DOUGLAS K. S./OGLOFF J. R./NICHOLLS T. L./GRANT I.: Assessing risk for violence among psychiatric patients: The HCR-20 violence risk assessment scheme and the Psychopathy Checklist: Screening Version, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 1999, 917-930; STRAND S./BELFRAGE H./FRANSSON G./LEVANDER S. (S. Fn. 61)
- 65 ANDREWS D. A./BONTA J. (S. Fn. 1)
- 66 ROWE R. C.: Parole decision making in Ontario, Report for the Ontario Ministry of the Solicitor General and Correctional Services, Toronto, Ontario 1996; CUMBERLAND A. K./BOYLE G. J.: Psychometric prediction of recidivism: Utility of the Risk Needs Inventory, *Australian and New Zealand Journal of Criminology* 1997, 72-86; COULSON G./ILACQUA G./NUTBROWN V./GINLEKAS D./CUDJOE F.: Predictive validity of the LSI for incarcerated female offenders, *Criminal Justice and Behavior* 1996, 427-439
- 67 JONES D. A./JOHNSON S./LATESSA E. J./TRAVIS L. F.: Case classification in community corrections: preliminary findings from a national survey 1999, abrufbar unter <http://www.nicic.org/pubs/1999/period166.pdf>, zuletzt besucht am 28. 02. 2006
- 68 LOWENKAMP C. T./LATESSA E. J.: Validating the Level of Service Inventory-Revised in Ohio's Community Based Correctional Facilities 2001, abrufbar unter <http://www.uc.edu/criminaljustice/ProjectReports/OHIOCBCFLSI-R.pdf>, zuletzt besucht am 28.02.2006
- 69 ANDREWS D. A./BONTA J.: *The psychology of criminal conduct*, 3rd ed., Cincinnati 2003, 246
- 70 Wobei die prädiktive Qualität für allgemeine Straftaten deutlich höher ist als bei Gewaltstraftaten (FURR K. D.: Prediction of sexual or violent recidivism among sexual offenders: A comparison of prediction instruments, *Annals of Sex Research* 1993, 271-286)
- 71 SIMOURD D. J./MALCOLM P. B.: Reliability and validity of the Level of Service Inventory-Revised among federally incarcerated sex offenders, *Journal of Interpersonal Violence* 1998, 261-274
- 72 HOLLIN C. R./PALMER E. J./CLARK D. D.: The Level of Service Inventory-Revised. Profile of English Prisoners: A Needs Analysis, *Criminal Justice and Behavior* 2003, 422-440
- 73 LOWENKAMP C. T./HOLSINGER A. M./LATESSA E. J.: Risk/Need assessment, offender classification and the role of child abuse, *Criminal Justice and Behavior* 2001, 543-563
- 74 HARRIS G. T./RICE M. E./QUINSEY V. L.: Violent recidivism of mentally disordered offenders: The development of a statistical prediction instrument, *Criminal Justice and Behavior* 1993, 315-35
- 75 BONTA J./MOTIUK L. L.: Classification to correctional halfway houses: A quasi-experimental evaluation, *Criminology* 1990, 497-506
- 76 ANDREWS D. A./BONTA J. (S. Fn. 69), 261
- 77 ANDREWS D. A./BONTA J. (S. Fn. 69), 247 ff.
- 78 SCHNEIDER A. L./ERWIN L./SNYDER-JOY Z.: Further exploration of the flight from discretion: The role of risk/need instruments in probation supervision decisions. *Journal of Criminal Justice* 1996, 109-121
- 79 ANDREWS D. A./BONTA J. (S. Fn. 69), 247 ff.
- 80 FURR K. D. (S. Fn. 70)
- 81 URBANIOK F. (S. Fn. 13)
- 82 THORNTON D./MANN R./WEBSTER S./BLUD L./TRAVERS R./FRIENDSHIP C./ERIKSON M.: Distinguishing and combining risks for sexual and violent recidivism, *Annals of the New York Academy of Sciences* 2003, 225-235
- 83 Die Validierung des LSI-R an einer Schweizer Straftäterpopulation ist Gegenstand einer aktuell laufenden Studie des PPD.